

DIAWRAP™

Polyolefin Dehnfolie



Mehrwert
Weniger Abfall
Perfektes Einwickeln

Die innovative Polyolefinfolie für automatische and manuelle
Dehnfolienmaschinen

DIAWRAP™ Polyolefinfolien

DIAWRAP™ SUPER ist eine mehrschichtige coextrudierte Polyolefinfolie, welche speziell für automatische und manuelle Dehnfolienmaschinen entwickelt wurde, um alle Arten von Lebensmitteln, inklusive ölhaltiger Produkte, zu verpacken. Diese Folie ist entsprechend der aktuellen EU Verordnungen lebensmittelrechtlich zugelassen.

Vorteile von DIAWRAP™ SUPER

- Exzellente Verarbeitbarkeit:
Verbesserte mechanische Eigenschaften aufgrund einzigartiger Fertigungstechnologie. Keine Falten, einwandfreie Erscheinung
- Sehr gute Sauerstoff-, Wasserdampf- und CO₂-Barriere im Vergleich zu PVC Einwickelfolie
- Kein Einsatz von Lösungsmitteln und Phthalat-Weichmachern in der Produktion, kein Freisetzen von Hydrogen-Chloriden bei der Verbrennung
- Außergewöhnliche Siegelleistung:
Der 3-Schichtaufbau der Folie ermöglicht eine sehr gute Siegelung durch das Verschmelzen der beiden Oberflächen
- Reduktion des Abfalls:
Hohe Ausbeute pro Gewicht durch die geringe Dichte und exzellente Dehnleistung des Materials
- Lebensmittelzulassung entsprechend der aktuellen EU Lebensmittelkontakt Regularien



DIAWRAP™ ECO ist eine mehrschichtige coextrudierte umweltfreundliche Polyolefin Frischhaltefolie, welche speziell für den Hausgebrauch sowie für die Gastronomie entwickelt wurde. Es handelt sich hierbei um eine 2 in 1 Folie, sowohl zum Verpacken als auch für den Einsatz in der Mikrowelle. Diese Folie hält Temperaturen zwischen -60° C und 160° C stand.

Vorteile von DIAWRAP™ ECO

- Aufgrund der einmaligen Produktionstechnologie besitzt DIAWRAP™ ECO eine sehr hohe Transparenz
- Kein PVC
- Hervorragende Abreißigenschaften
- Hohe mechanische Festigkeit
- Exzellente Hafteigenschaften
- Sehr gute Geruchsbarriere
- Hohe Hitzebeständigkeit
- Herausragende Sauerstoffbarriere
- Geeignet für Mikrowelle und Gefrierschrank



DIAWRAP™ - Polyolefinfolien zur Frischhaltung von jeder Art von Lebensmitteln

Typ	SUPER	SUPER AWE	SUPER PHM	SUPER A45	ECO
Dicke	10.5	11.5	10.5	12.5	7
Kerndurchmesser	3"	3"	3"	4.5"	3"
Länge	1200	1200 m	750 m	1500 m	3300 m
Maschinentyp	Automatik	Automatik	Manuell	Automatik	Frischhaltefolie
Spezielle Eigenschaften	Standardfolie	Besonders dehnfähig für höhere Ausbeuten	Für manuelle Anwendung	Dickere Version der Folie	Einsetzbar für Mikrowelle und Gefrierschrank



DIAWRAP™ SUPER

Standardversion für manuelle und automatische Dehnfolienmaschinen.

DIAWRAP™ SUPER AWE

Extra Dehneigenschaften speziell für automatische Dehnfolienmaschinen mit **erhöhter Dehnfunktion**.

DIAWRAP™ SUPER PHM

Manuelle Dehnfolie mit exzellenter Siegelung und Haftung sowie hervorragenden Dehneigenschaften für bequemes Verpacken von Hand.

DIAWRAP™ SUPER A45

Dickere Version unserer Standardfolie auf einem **4.5" Kern** für automatische Dehnfolienmaschinen.

DIAWRAP™ ECO

Umweltfreundliche **Frischhaltefolie**, einsetzbar für Mikrowelle und Gefrierschrank.



Für detaillierte technische Informationen können Sie für jeden o.g. Folientyp unser spezielles technisches Datenblatt anfordern. Bitte sprechen Sie uns an!



Sales & Marketing Consumer Films
Viola Jahn
Tel.: +49 611 962 6809
E-Mail: viola.jahn@mcgc.com

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollten über unsere Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie haben somit nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften der Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck zuzusichern. Etwa bestehende gewerbliche Schutzrechte sind zu berücksichtigen. Eine einwandfreie Qualität gewährleisten wir im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der MITSUBISHI POLYESTER FILM GmbH.